


Gummispännare



Gummispännare Automatkanpell,
Bilar, Kärror mm, Metersträckare

Gummispännare
Pooler mm

Gummispännare
Båtförtöjning



Kontakta oss:

Christofer Gustafsson – 070-246 2598

Skicka din order till

christofer@lidrubber.se

Lid. Rubber AB

Tegelbruksgatan 4

535 30 Kvänum

Hemsida: www.lidrubber.se



Sortiment av gummispännare



Ks 206 EPDM
Ks 202 NR
Ks 210 Vit EPDM
Combi 370
L 370 mm

Ks 207 EPDM
Ks 211 Vit EPDM
Combi 275
L 275 mm

Ks
201NR
203
EPDM
4-Steg
L 295 mm

Ks 208 EPDM
Ks 205NR
Ks 212 Vit EPDM
T-3-Steg
L 285 mm

Ks 204 Vit EPDM
Ks 209 NR Svart
Ks 215 EPDM Svart
T-2 Steg
L 190 mm

Egenskaper	EPDM	NR (naturgummi)
Rivhållfasthet	3	4
Olje och avfettningens beständighet	1	1
Väder och Ozon beständighet	5	1-2
Vatten beständighet	5	4
Kontakt missfärgning	Liten	Stor

Betygsskala: 5= Utmärkt, 4= Mycket god, 3= God, 2= Mindre god, 1= Dålig

Sortiment av gummispännare

Artiklar för Automatkanpell



Ks 304 NR
Stor ring för
Automatkanpell
Diam 360 mm
Tjocklek 18 mm



Ks 306 NR
Ring med
plastband för
Automatkanpell
L 430 mm



Ks 319 NR
Ks 318 EPDM Ny
Gummispännare
för Automatkanpell
L 430 mm



Ks 314
Fästhjul för stor ring
Diam 72 mm
Tjocklek 18 mm



Ks 305 Fästknopp PP Vit
Ks 308 Fästknopp PP svart
Ks 309 Skruv 5,5 x 25 till fästknopp
Ks 310 Fästrem Pvc väv L 140 B 12 mm



Ks 400 Presenningssträckare 54 cm EPDM
Ks 401 Presenningssträckare 61 cm EPDM



Ks 328 EPDM
Metersträckare
1 – 50 meter



Ks 301 EPDM
Oval ring med krok
Ks 302 EPDM
Oval ring L 200 mm



Ks 316 EPDM
Oval ring L 260 mm
Ks 317 EPDM
Oval ring L 400 mm



Ks 307 Vit EPDM
Ks 315 Svart EPDM
Liten ring
Diam 65 mm
Tjocklek 7 mm

Gummispännare för Båtkapell

Båtförtöjningsfjäder i EPDM

Ks 320 Längd 150 mm för Lina 10-12 mm

Ks 321 Längd 210 mm för Lina 12-14 mm

Ks 322 Längd 260 mm för Lina 14-16 mm

Ks 323 Längd 320 mm för Lina 18-20 mm



Tätninglist P-Profil för båtkapell

Ks 329 Tätninglist P-Profil EPDM 50 meter per kartong

