


# Gummispännare



Gummispännare Automatkapell,  
Bilar, Kärror mm, Metersträckare

Gummispännare  
Pooler mm

Gummispännare  
Båtförtöjning



## Kontakta oss:

Roland Gustafsson - 070-574 3660, Christofer Gustafsson – 070-246 2598

## Skicka din order till

[roland@lidrubber.se](mailto:roland@lidrubber.se) [christofer@lidrubber.se](mailto:christofer@lidrubber.se)

Lid. Rubber AB

Stenportsgatan 88

531 54 Lidköping

Hemsida: [www.lidrubber.se](http://www.lidrubber.se)



# Sortiment av gummispännare



Ks 206 EPDM  
Ks 202 NR  
Ks 210 Vit EPDM  
Combi 370  
L 370 mm

Ks 207 EPDM  
Ks 211 Vit EPDM  
Combi 275  
L 275 mm

Ks  
201NR  
203  
EPDM  
4-Steg  
L 295 mm

Ks 208 EPDM  
Ks 205NR  
Ks 212 Vit EPDM  
T-3-Steg  
L 285 mm

Ks 204 Vit EPDM  
Ks 209 NR Svart  
Ks 215 EPDM Svart  
T-2 Steg  
L 190 mm

Egenskaper	EPDM	NR (naturgummi)
Rivhållfasthet	3	4
Olje och avfettningens beständighet	1	1
Väder och Ozon beständighet	5	1-2
Vatten beständighet	5	4
Kontakt missfärgning	Liten	Stor

Betygsskala: 5= Utmärkt, 4= Mycket god, 3= God, 2= Mindre god, 1= Dålig

# Sortiment av gummispännare

## Artiklar för Automatkapell



Ks 304 NR  
Stor ring för  
Automatkapell  
Diam 360 mm  
Tjocklek 18 mm



Ks 306 NR  
Ring med  
plastband för  
Automatkapell  
L 430 mm



Ks 319 NR  
Ks 318 EPDM Ny  
Gummispännare  
för Automatkapell  
L 430 mm



Ks 314  
Fästhjul för stor ring  
Diam 72 mm  
Tjocklek 18 mm



Ks 308 Fästknopp PP svart  
Ks 309 Skruv 5,5 x 25 till fästknopp  
Ks 310 Fästrem Pvc väv L 140 B 12 mm



Ks 400 Presenningssträckare 54 cm EPDM  
Ks 401 Presenningssträckare 61 cm EPDM



Ks 328 EPDM  
Metersträckare  
1 – 50 meter



Ks 301 EPDM  
Oval ring med krok  
Ks 302 EPDM  
Oval ring L 200 mm



Ks 316 EPDM  
Oval ring L 260 mm  
Ks 317 EPDM  
Oval ring L 400 mm



Ks 307 Vit EPDM  
Ks 315 Svart EPDM  
Liten ring  
Diam 65 mm  
Tjocklek 7 mm

# Gummispännare för Båtkapell

---

Båt kapell spännare Vit eller svart EPDM



T-profil Vit eller svart 180 mm i EPDM



Båtförtöjningsfjäder i EPDM

Ks 320 Längd 150 mm för Lina 10-12 mm

Ks 321 Längd 210 mm för Lina 12-14 mm

Ks 322 Längd 260 mm för Lina 14-16 mm

Ks 323 Längd 320 mm för Lina 18-20 mm



Tätninglist P-Profil för båt kapell

Ks 329 Tätninglist P-Profile EPDM 50 meter per kartong

